



## Produktdatenblatt – NEOtent™ Plus




NEOtent™ Plus ist ein Zeltmodell für anspruchsvolle Kunden, mit einem verstärkten Profillen und Verbindungsteilen, für die eine lebenslange Herstellergarantie gilt.

# Technische Daten

## Abmessungen

|                     | 3 x 3     | 3 x 4,5   | 3 x 6     | 4 x 4     | 4 x 8     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A <sub>1</sub> [mm] | 3050      | 4550      | 6000      | 4050      | 8000      |
| A <sub>2</sub> [mm] | 3050      | 3050      | 3050      | 4050      | 4050      |
| B [mm]              | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 | 2270-2470 |
| C [mm]              | 3300-3500 | 3300-3500 | 3300-3500 | 3700-3900 | 3700-3900 |
| D [mm]              | 380       | 380       | 380       | 380       | 380       |
| E                   | 33°       | 33°       | 33°       | 33°       | 33°       |
| F [mm]              | 1565      | 1565      | 1565      | 2085      | 2085      |
| G [mm]              | 360       | 500       | 635       | 360       | 635       |
| H [mm]              | 360       | 360       | 360       | 360       | 360       |
| Anzahl der Beine    | 4         | 4         | 6         | 4         | 6         |



## Logistische Daten

|  | 3 x 3            | 3 x 4,5          | 3 x 6            | 4 x 4            | 4 x 8            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nettogewicht [kg]<br><small>(inkl. Gestell, Dachbespannung)</small>  | ~ 25             | ~ 30             | ~ 34             | ~ 29             | ~ 55             |
| Bruttogewicht [kg]<br><small>(inkl. Gestell, Dachbespannung, Heringe, Spannselle, Tasche Standard, Karton)</small> | ~ 29,3           | ~ 35             | ~ 40             | ~ 33,5           | ~ 63             |
| Gewicht der Wand I [kg]  | ~ 1,5            | ~ 1,5            | ~ 1,5            | ~ 2              | ~ 2              |
| Gewicht der Wand II [kg]   | ~ 1,5            | ~ 2,25           | ~ 3              | ~ 2              | ~ 4              |
| Außenabmessungen des Kartons [mm]  | 1600 x 390 x 390 | 1600 x 390 x 530 | 1600 x 390 x 670 | 2120 x 390 x 390 | 2120 x 390 x 670 |
| Menge auf Palette [St.]  | 15               | 12               | 9                | 15               | 9                |
| Abmessungen der Palette [mm]   | 1600 x 1200      | 1600 x 1200      | 1600 x 1200      | 2400 x 1200      | 2400 x 1200      |

## Rohstoffzusammensetzung

|            |  |
|------------|--|
| Gestell    | Aluminium, Polypropylen, Polyamid, Stahl |
| Bespannung | Polyester 100%                           |

# Verfügbare Wände



Zelt ohne Wände



Gardinen für  
Zeltbeine - gebunden



Vorhangs für Zeltbeine -  
gerade Form



Großer Bogeneingang



einfarbige Wand



Halbwand



Wand mit Tür



Wand mit Reißverschluss  
(mittig platziert)



Innentrennwand



Wand mit Fenstern



Wand mit  
doppelseitigem Aufdruck



Ösenvorhang-Zeltwand

# Zubehör


## Verfügbare Ständer und Gewichte




Betonständer



Gusseisenständer  
mit Tasche



Gusseisenständer




Sandsack


## Zubehör im Set




Heringe



Spannseile



Tasche Premium  
mit Räder



Tasche Standard  
(im Set)

## Taschen

## Zusätzliches Zubehör



Theke aus Aluminium



Regenrinne



LED-Beleuchtung



Heizstrahler 500 W




Zeltverbinder



Kabelleiter



Halterung  
für Beachflag/Fahne



Universelle  
Verbindungsstange,  
Universalverbinder



Belastung für Wand